	amtl. Typ Bezeichnung	Baujahr	Hinweise	Höheneinstellung entfällt	SAB-Stecker enthalten	Bestell-Nr.: links / rechts	RECARO Sitze: Cross Sportster CS ohne Airbag	Cross Sportster CS SAB / Sportster CS SAB	Classic LX / LS (ohne Seitenairbag)	Sport C (ohne Seitenairbag)	Sport C SAB (inkl. Seitenairbag)	Pole Position ABE/Classic / Podium	Expert, Specialist(ohne Seitenairbag)	SR / Speed/Cross Speed(ohne Seitenairbag)	Orthopäd 95 / 04 (ohne Seitenairbag)	Ergomed E / ES (ohne Seitenairbag)	Ergomed E / ES SAB inkl. Seitenairbag	Anmerkungen
Durch den Einbau eines RECARO Sitzes kann es zu Abweichungen bezüglich der Längs- und Höheneineinstellungen im Vergleich zum Originalsitz kommen. Somit ist eine Abweichung zur individuellen Sitzposition des Insassen gegenüber dem Originalsitz auch möglich.																		**ACHTUNG! Neues Konsolenkonzept (Bausatzsystem) für alle neue Konsolen wie z.B. R87....., nur im Zusammenhang mit manueller Schiene R7208800.1B/2B einbaubar**
Bei Fahrzeugen mit CAK ist es nur bedingt möglich einen RECARO Sitz einzubauen, da bei diesen Fahrzeugen ein spezieller Stilllegungssatz erforderlich ist, der nicht bei allen betroffenen Fahrzeugen verfügbar ist.																		**ACHTUNG! Für dn Sport C sind für alle R87er-Konsolen zusätzlich ein Sport-Adapter sowie ein Sport-Gurtschnallen-Adapter notwendig.**
Audi																		
A1	8X	2011 - 2018			●	R68.75.19B/29B		●									●	
A3 / S3 / Sportback	8P	2003 - 2011	9,12,13	●	●	R86.83.16/26	●	●	●			●	●	●	●	●	●	
A3 / S3 / Sportback	8V	ab 2013	9,20	●	●	R87.11.15/25		18		18	18						18	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
A4, Avant, Cabrio (man. + el. Längseinst.)	8E	12/00 - 12/07	6,9	●	●	R86.69.16/26	●	●	●			●	●	●	●	●	●	
A4, Avant 4-Türer Limusine (nicht Cabrio), Komb	B8	2007 - 2015	9,20	●	●	R87.02.15A/25A		●		18	18						●	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
A4	B81	2007 - 2015	9,13	●	●	R87.02.15A/25A		●		18	18						●	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
A5 3-Türer Coupe (nicht Cabrio)	B8	2007 - 2016	9,20	●	●	R87.11.15/25		●		18	18						●	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
A 5 Sportsback 4-Türer (nicht Cabrio)	B81	2007 - 2015	9,20	●	●	R87.02.15A/25A		●		18	18						●	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
A 5 (nicht Cabrio)	F5	ab 2016	9,20	●	●	R87.02.15A/25A		18		18	18						18	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
A6, -Avant, -Allroad	4B	1997 - 2004	12,13	●	●	R86.23.17/27	●	●	●				●	●	●	●	●	
A6, Avant, Allrad (man. + el. Längseinst.)	4F	2004 - 2011	9,13	●	●	R86.69.16/26		●				●					14	
A6	4G	2011 - 2015	9,20	●	●	R87.02.15A/25A		18		18	18						18	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Q2			9,20	●	●	R87.11.15/25		18		18	18						18	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Q3			9,20	●	●	R87.06.15/25		18		18	18						18	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Q5			9,20	●	●	R87.06.15/25		18		18	18						18	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Q7 (man. + el. Längseinst.)	L	2006 - 2015	9,13	●	●	R86.69.16/26		●									●	
TT	8N	bis 2006	9,13	●		R86.26.16/26	●		●				●	●	●			
TT	8J	ab 2006	9,13	●	●	R86.84.16/26		●									●	
AUDI: Achtung bei Beifahrersitz	Sitzbelegungserkennungsmatte muss ausprogrammiert werden, sonst kein Sitz möglich, siehe D1 und 5 in ABE																	
BMW																		
1er E81, E82, E87, E88	187		9,18	●	●	R68.89.19/29		●									●	
1er (F20) 4 türer	1K4	bis 2018	9	●		R69.02.19/29		●									●	
1er (F21) 2 Türer	1K2	bis 2018	9	●		R69.03.19/29		●									●	
2er Serie (F22) Coupe / M2 (F87)	1C		9	●		R69.03.19/29		●									●	
3er E30		9/85 - 11/90	2	●		R67.70.09/09			●			18	●	●	●	●		
3er E36				●		R86.20.16/26			●			18	●	●	●	●		
3er E 46, M3, nicht Cabrio	346L	1998 - 2007	9,16	●		R86.49.16/26A	●		●			●	●		●	●		mit Distanz 40 mm
3er E 90/91/92(nicht M3 E 91 / E92)			9,12	●	●	R68.89.19/29		●									●	nur ohne Memory, el. Schiene auf Anfrage
3er Lim./ Touring F30/F31	3L/3K			●		R69.02.19/29		●									●	
i3				●		R69.02.19/29		18									18	
4er Serie				●		R69.02.19/29		18									18	
520i - 540i, nur E 39			4,9,16	●		R86.04.16A/26A	●		●				10	●	10	●		mit Distanz 20 mm
520i - 545i elektr. Längseinst., nur E60/E61	560L	2003 - 2010	4,6,9	●		R68.86.19/29	●		●			●	10	●	10	●		
520i - 545i man. Längseinst., nur E60/E61	560L	2003 - 2010	4,9	●		R68.88.19/29	●		●			●	10	●	10	●		
728 - 750i, nur E 38		1994 - 2001	4,9	●		R86.04.16A/26A	●		●				10	●	10	●		mit Distanz 20 mm
Mini, nicht Cabrio (nicht Rover Version = "alter" Mini)	R50; R52; R53	2001 - 2006	2,9	●		R68.83.19/29			●			●	●	●	●			nur Fahrersitz
Mini R56, R58	R56, R58	ab 2007				R68.95.19/29		●										
X3 Gurtwinkel R7213433.1/2 mitbestellen	X83	bis 2010	9,16	●		R86.49.16A/26A	●	●	●			●	●	●	●	●	●	mit Distanz 40 mm
X5 Gurtwinkel R7213433.1/2 mitbestellen	X53	bis 2006	9	●		R86.67.16/26	●		●			●	●	●	●	●		
BMW: Achtung bei Beifahrersitz	Sitzbelegungserkennungsmatte muss deaktiviert werden, sonst kein Sitzeinbau möglich																	
Chevrolet																		
Orlando			20	●	●	R87.15.15/25		18		18	18						18	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Citroën																		
C2						R86.78.16A/26A		18									18	
C4						R86.78.16A/26A		18									18	
DS3						R86.78.16A/26A		18									18	
DS4						R86.78.16A/26A		18									18	
Jumper (nur Fahrersitz)		bis 2006				R68.36.09/09			●				●	●	●	●		
Jumper		ab 2006				R68.99.19/29		●									●	Distanzstück 40mm verwenden
ZX 2-Türer (nicht für Break)		ab 1993		●		R85.91.16/26	●		●				●	●	●	●		
ZX 4-Türer (nicht für Break)			5			R67.83.09/09	●		●				●	●	●	●		
Ferrari																		

360 (Modena und Spider)				●		R86.98.06/06						18						
F430				●		R86.98.06/06						18						
Gurtschloss Komfortsitz 360 und F430						R7213297						18						nur wenn serienmäßig Komfortsitz verbaut
Fiat																		
Ducato (nur Fahrersitz)		bis 2006				R68.36.09/09	●		●				●	●	●	●		
Ducato		2007 - 2013				R68.99.19/29		●									●	Distanzstück 40mm verwenden
500, 500 Abarth, 500C Cabrio			20	●	●	R87.04.15/25		●		18	18							Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Ford																		
C-Max, nur mit Distanzstück 80 mm	DM2	ab 2003				R86.90.16B/26B		●									●	
Ford C - Max			20	●	●	R87.20.15/25		●		18	18						●	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Ford C - Max Grand			20	●	●	R87.20.15/25		●		18	18						●	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Fiesta	JH1	ab 2002	13	●	●	R86.86.16/26	●		●	18	18	●	●	●	●			
Fiesta	JA8	2008 - 2017	20	●	●	R87.10.15/25		●		18	18						●	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Focus		bis 2004	13	●	●	R86.57.16/26	●		●			●	●	●	●	●		
Focus, nur mit Distanzstück 20mm (nicht Sti 170)	DA3, DB3	ab 2004	13	●	●	R86.90.16B/26B		●				●					●	mit Distanz 20 mm
Focus Fließheck/Turnier/Stufenheck	DA3, DA3-CNG, DA3-LPG, DB 3	ab 2008				R86.90.16B/-26B						●					●	
Focus , Focus Turnier	DYB	2011 - 2017	20	●	●	R87.17.15/25		●		18	18						●	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Focus C-MAX, nur mit Distanzstück R7209880	DM2	ab 2003	13	●	●	R86.90.16B/26B		●				●					●	
Distanzstück C-MAX (80mm)						R7209880		●									●	
Focus C-MAX, C-Max Grand	DX2	ab 2011	20	●	●	R87.20.15/25		●		18	18						●	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Fusion, nur mit Distanzstück R373865	JU2		13	●	●	R86.86.16/26		●				●					●	
Distanzstück Fusion (40mm)						R373865	●		●				●	●	●	●	●	
Galaxy, ohne Dreheinr., mit Höheneinst.	WGR	bis 2006	13	●		R68.79.09/09		●									●	
Galaxy	WA6	2006 - 2014	13	●		R86.97.16/26		●									●	
Mondeo (Schrägheck;Stufenheck, Kombi)	BA7, BA7-LPG	bis 2014				R87.00.16/26		●									●	
S-Max	WA6		13	●		R86.97.16/26		●									●	
Distanzstück Ford 20 mm						R373864		●									●	
Distanzstück Ford 40 mm						R373865		●									●	
Hyundai																		
I30 N 4 Türer	PDE	ab 2017				R87.23.15/25				18	18	●						Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Mercedes Benz																		
Mercedes W116/W123/W126 Auslauf				●		R85.40.19/29	●		●				●	●	●	●		Auslaufmodell / Discontinued
A-Klasse(W176)	245G	ab 2012	20	●	●	R87.19.15/25		●		18	18						●	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
C-Klasse (W 202), man. Längseinstellung		1993 - 2000	9	●		R86.06.16A/26A	●		●				10	●	10	●		mit Distanz 20 mm
C-Klasse (W 203) man. / elektr.		2000 - 2004	4,9	●		R68.73.19/29	●		●				●	●	●	●		Ergomed E: Bem.17
C-Klasse (W 203) man. / elektr. /_nicht CLC-Klasse (W 203) man. /		2004 - 2007	4,9	●		R68.84.19A/29A	●		●				●	●	●	●		ab / from Dez. 04; Ergo. E: Bem. 17
C-Klasse (W204)	W204	ab 2007	1		●	R68.98.19/29		18									18	Achtung CAK, EBA beachten
C-Klasse (W205)	W205, C63AMG	ab 2015	1,20		●	R87.22.15/25		18		18	18						18	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
CLK (W 209)	209	bis 2010	9,12	●		R68.73.19/29	●		●			●	●	●	●	●		
E-Klasse (W 210), man. Längseinstellung		bis 1999	9			R68.21.19/29							●	●	●	●		
E-Klasse (W 210), man. Längseinstellung		ab 1999	9	●		R86.06.16A/26A	●		●				10	●	10	●		mit Distanz 20 mm
E-Klasse (W 211)	211, 211K	bis 2006	9,13	●	●	R68.85.19/29		●				●					●	
E-Klasse,- Kombi,- AMG,-Kombi AMG	211K, 211 AMG,	bis 2010	9,13	●	●	R68.85.19A/29A		●				●					●	
E-Klasse (W 212) mit CAK(aktiver Kopfstütze)E-Klasse	W212					R69.01.19		18									18	
M-Klasse	W163	bis 2005	9	●		R86.55.16/--	●		●				●	●	●	●		
M-Klasse	W164	bis 2011			●	R68.84.19A/29A		●									●	
G-Klasse	W461, W463	2001 - 2007	9	●		R68.73.19/29	●		●				●	●	●	●		Distanz siehe W203
Sprinter (kein Einbau bei Sitz mit Schwingsystem)	T1N (W901-905)	bis 2006		●		R68.71.19/29			●				●	●	●	●		
Sprinter (kein Einbau bei Sitz mit Schwingsystem)	NCV 3 (W906)	2006 - 2018	13	●		R86.99.16/26	●		●				●	●	●	●		nur ohne Seitenairbag
Sprinter (kein Einbau bei Sitz mit Schwingsystem)		ab 2019	13	●		R69.04.19/29	●		●				●	●	●	●		
R-Klasse		ab 2006				R68.84.19A/29A		18									18	
Vito / Viano		2003 - 2015	9,15	●	●	R68.93.19/29	●		●				●	●	●	17		Distanz siehe W203
V-Klasse/ Vito / Viano		ab 2015		●		R69.04.19/29	●		●				●	●	●	●		
Mitsubishi																		
Pajero (Easy Entry bleibt erhalten)		1997 - 2000	12			R68.62.19/29							●	●	●			
Nissan																		
Primastar				●		R68.97.09/09		18									18	
Opel																		
Astra, mit Höheneinstellung		11/91 - 3/98				R67.84.09/09			●				●	●	●			
Astra 2-Türer (Modell G und H)	T98	ab 1998	13	●	●	R86.44.16/26		●				●					●	
Astra 4-Türer (Modell G und H)	T98/NB, T98, T98/Kombi	ab 1998	13	●	●	R86.47.16/26		●									●	
Astra Coupé (Modell G und H)	T98C	ab 1998	13	●	●	R86.44.16/26		●				●					●	
Astra H	A-H	ab 1998				R86.47.16/26		●									●	
Astra H-, Cabrio,-Twin Top	A-H / C	ab 2006				R86.44.16/26		●									●	
Astra H-GTC	A-H / C	2005 - 2007				R86.44.16/26		●									●	
Astra H Caravan	A-H / SW	2004 - 2007				R86.47.16/26		●									●	
Astra H Stufenheck	A-H / NB	ab 2008				R86.47.16/26		●									●	
Astra J / Lim./Combi	ab 2010		20	●	●	R87.18.15/25		●		18	18						●	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Corsa B, mit Höheneinstellung		1993 - 2000	13			R67.84.09/09							●	●	●	●		
Corsa C		ab 2000	13	●		R86.71.16A/26A	●		●				●	●	●	●		
Corsa D		ab 2006		●	●	R68.94.19/29		●									●	
Insigna		bis 2017	20	●	●	R87.15.15/25		●		18	18						●	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Kadett E / Ascona, mit Höheneinstellung		ab 1984				R67.84.09/09			●				●	●	●			
Meriva	X01MONOCAB	ab 2004	13	●		R86.71.16A/26A		●									●	
Meriva		ab 2010	20	●	●	R87.15.15/25		●		18	18						●	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Vectra-A, mit Höheneinstellung	Vectra-A-X	bis 1995				R67.84.09/09			●				●	●	●	●		
Vectra-B	J96, J96/Kombi	1997 - 2002	13	●	●	R86.47.16/26		●									●	
Distanzstück Opel (20 mm)						R373864	●		●				●	●	●			
Distanzstück Opel (40 mm)						R373865	●		●				●	●	●			
Vectra-C (nur elektrische Längseinst)		ab 2002	13	●	●	R68.87.19/29	●	●				●					17	
Distanzstück für Vectra ab 4/02 (20 mm)						R373941	●		●				●	●	●	●	●	
Distanzstück für Vectra ab 4/02 (40 mm)						R373942	●		●				●	●	●	●	●	
Vivaro		bis 2019		●		R68.97.09/09	●		●				●	●	●	●		
Peugeot																		
Boxer (nur Fahrersitz)		bis 2006				R68.36.09/09			●				●	●	●	●		

Boxer		ab 2006				R68.99.19/29		●									●	
Porsche																		
911 / 924 / 928 / 944		1973 - 1985				R67.51.09/09			●			18	●	●	●	3		
911 / 964 / 968		1985 - 1993				R86.94.16/26			●			18	●		●			964: Bem. 15 / Remark 15
911 (993)		ab 1993				R86.94.16/26			●			18	●	●	●			
924 / 944		ab 1985				R86.94.16/26			15			18	●	●	15			
911 (986,987,996) Boxster						R86.26.16/26			3			●						
911 (997) nur mit Gurtwinkel R7211153.1/2				●		R86.26.16/26						15						
Cayman nur mit Gurtwinkel R7211153.1/2				●		R86.26.16/26						18						
Gurtwinkel für 911(997) / Cayman						R7211153.1/2						●						Zusatzbauteil
Cayenne	9 PA	bis 2016		●	●	R86.69.16/26		18				18					18	
Cayenne el. Einst.(Zukauf el. Audi A4-Sitzschien	9 PA	bis 2016	6,13	●	●	R68.76.19/29		18				18					18	Audi A4 Schiene 8 E0 881 183A
Renault																		
Clio		1998 - 2005	2,13	●		R68.68.19A/29A	●		●				●	●	●	●		auch Airbagsensorschiene
Clio 3 (3- und 5 Türer)	R	2005 - 2012	2,13	●	●	R68.92.19/29		●				18					●	
Espace 4, Dreheinrichtung entfällt		ab 2002		●	●	R68.96.19/29		18									18	nur für man. Schiene
Kangoo	KC	bis 2007	13			R68.69.19/29	●		●				●	●	●	●		
Laguna		bis 2001	13	●		R68.31.19/29	●		●				●	●	●	●		
Megane		ab 2002	12 ,13	●	●	R86.92.16/26		18									18	
Megane II,Grandtour	M	2006 - 2009			●	R86.92.16/26											●	
Megane II, Scenic	JM	2003 - 2009			●	R86.92.16/26						18					●	
Scenic		2003 - 2009	9,12,13	●	●	R86.92.16/26		18									18	
Traffic	JL	bis 2015		●		R68.97.09/09	●		18				18	18	18	●		
Seat																		
Alhambra, ohne Dreheinr., mit Höheneinst.	7MS	ab 2002	13	●		R68.79.09/09		●									●	
Alhambra	7N	ab 2010	20			R87.06.15/25		●		18	18						●	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Altea	5P		13	●		R86.83.16/26		●				●					●	
Arosa			12 ,13	●	●	R86.31.17/27	●		●				●	●	●	●		
Arona			20	●	●	R87.11.15/25		18		18	18	18					18	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Exeo			9,13	●	●	R86.69.16/26		●									●	
Ibiza		bis 2017		●		R68.75.19B/29B		●				18					●	
Leon	1M	bis 2005	12 ,13	●	●	R86.15.17/27		●				●					●	
Leon, 4-Türer	1 P	ab 2005		●	●	R86.83.16/26		●				●					●	
Leon	5F	ab 2012	20	●	●	R87.11.15/25		18		18	18	18					18	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Toledo	1M	ab 1999	12 ,13	●	●	R86.15.17/27		●				●					●	
Skoda																		
Fabia, -Combi	6Y, 5J,				●	R68.75.19B/29B		●				●					●	Pole Position, nur in 5J
Karoq			20	●	●	R87.11.15/25		18		18	18						18	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Kodiaq			20	●	●	R87.11.15/25		18		18	18						18	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Octavia, -Combi	1U	bis 2004	12 ,13	●	●	R86.15.17/27		●				●					●	
Octavia II, -Combi	1Z	2004 - 2013		●	●	R86.83.16/26		●				●					3	
Octavia III, -Combi	5E	ab 2013	20	●	●	R87.11.15/25		●		18	18						●	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Superb		2001 - 2008	12 ,13	●	●	R86.23.17/27		●									●	
Suberb	3T	ab 2008	20	●	●	R87.02.15A/25A		●		18	18						●	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Suberb	3V	ab 2015	20	●	●	R87.11.15/25		18		18	18						18	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Roomster	5J	ab 2006			●	R68.75.19B/29B		●				●					●	
Yeti			20	●	●	R87.06.15/25		18		18	18						18	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Subaru																		
Imprezza		bis 2000		●		R86.50.16/26			●			18	●	●	●			
Imprezza		2000 - 2008	13	●		R86.75.16/26	●		●			●	●	●	●			
Imprezza		ab 2008	20	●	●	R87.05.15/25		15		18	18						15	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
VW																		
Amarok					●	R68.75.19B/29B	18	18					18	18	18	18	18	
Bus T2, mit und ohne Dreheinrichtung		9/79 - 12/90				R12.32.06/06						18	●		●			
Bus T4, mit und ohne Dreheinrichtung		ab 1996				R86.05.16/26	●		●				●	●	●	●		
Bus T5, Dreheinrichtung entfällt ggf.	7HM, 7HMA,7HC, 7HCA, 7HKX0,7HK,7JO	2003 - 2015		●		R86.88.16/26		●				●					●	
Bus T6, Dreheinrichtung entfällt ggf.	7HC, 7JO, 7HMA	ab 2016		●		R86.88.16/26		●				●					●	
Caddy, -Life	2K	2004 - 2014			●	R68.75.19B/29B		●									●	
Caddy	SA/SB	ab 2015			●	R86.83.16/26		18				18					18	Distanzstück 40 bis 80mm verwenden
Crafter				●		R86.99.16/26	●		●				●	●	●	●		nur ohne Seitenairbag
Fox		ab 2005	13		●	R68.75.19B/29B	●	●										
Golf 4 / Bora / Variant	1J		12 ,13	●	●	R86.15.17/27		●				●					●	
Golf 5 / Jetta / Golf Plus / Cross Golf / Variant	1K, 1KM, 1KP	2004 - 2009	9,12,13,19	●	●	R86.84.16/26		●				●					●	Distanzstück bei Bedarf
Golf 6 , 6 Variant (Kombi)		2006 - 2013		●	●	R86.84.16/26		●				●					●	Distanzstück bei Bedarf
Golf 7	AU,AUV	ab 2013	20	●	●	R87.11.15/25		●		18	18	18					●	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Golf Sportsvan			20	●	●	R87.06.15/25		18		18	18	18					18	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Käfer 1200, 1300, 1303, 1400, Mexico Käfer		ab / from 8/72				R67.17.06/06	●		●			18	●	●	●	●		
LT (nur ohne Schwingsystem)		1996 - 2006		●		R68.71.19/29	●		●				●	●	●	●		
Lupo (nicht für 3L TDI, FSI)			12 ,13	●	●	R86.31.17/27	●	●	●			●	●	●	●	●		
New Beetle	9C	1997 - 2010	2,12,13	●	●	R86.15.17/27		●				●					●	
Passat / Kombi	3BG	1996 - 2005	12 ,13	●	●	R86.23.17/27		●									●	
Passat / Variant	3C	ab 2005	9,12,13	●	●	R86.84.16/26		●				●					●	Bem. 19
Passat, -Variant	3B	1997 - 2004	12 ,13	●	●	R86.23.17/27		●									●	
Passat 2010 Limousine / Variant	B7	2011 - 2014		●	●	R86.84.16/26		●									●	
Passat B8 Type 3G	B8	ab 2014		●	●	RA000.00.11-A/21-A				●	●							inkl. Sport C Adapter und Gurthalter
Passat CC	3CC	2008 - 2015		●	●	R86.84.16/26	●	●	●			●	●	●	●	●	●	
Passat 3C/3G	3C/3G	ab 2015	20	●	●	R87.11.15/25		●		18	18						●	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Polo IV / Cross Polo	9N	ab 2001	13		●	R68.75.19B/29B	●	●	●			●	●	●	●	19	●	
Polo V	6R/6C	bis 2018			●	R68.75.19B/29B		●									●	
Distanzstück für 68.75.19B/29B (20 mm)						R373941	●		●			●	●	●	●			
Scirocco III	13	ab 2008		●	●	R86.83.16/26		●									●	
Sharan, ohne Dreheinr., mit Höheneinst.	7M	ab 2002	13	●		R68.79.09/09		●									●	
Sharan II	7N	ab 2010	20	●	●	R87.06.15/25		18		18	18						18	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Touareg	7L	bis 2018	9,13	●		R86.69.16/26		●				●					●	
Touran, Cross Touran	1T	2003 - 2010	9,12,13	●	●	R86.83.16/26		●				●					●	
Touran	1T	2010 - 2014		●	●	R86.83.16/26		●									●	
Touran MJ, M1, N1 LKW	1T	ab 2015	20	●	●	R87.06.15/25		18		18	18						18	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen
Tiguan	5N	2007 - 2015	20	●	●	R87.06.15/25		●		18	18						●	Schiene R7208800.1B/2B mitbestellen

Airbag Adapter für Seitenairbags (SAB-Stecker) – wichtige Hinweise beachten!																		
SAB-Stilllegung VW / Audi / Alfa / Fiat bis 2003						R7202121	●		●			●	●	●	●	●		
SAB-Stilllegung Opel (Astra G, Vectra B, Corsa B)						R375233	●		●			●	●	●	●	●		
SAB-Stilllegung Ford Focus bis 2004, Puma,Fiesta bis 2002						R7202215	●		●			●	●	●	●	●		mit Kondensator
Universal Adapter Seitenairbag-Aktivierung und Stilllegung						R7217583	●		●			●	●	●	●	●		
Universal Sitzschienen für Fahrer- / Beifahrersitze inkl. Entriegelungsbügel																		
Universal Sitzschienen mit Lochwinkel – innenliegender Bügel						R360943	●		●			●	●	●	●	●	●	
Universal Sitzschienen mit Lochwinkel – außenliegender Bügel						R360205	●		●			●	●	●	●	●	●	
Universal Sitzschienen – innenliegender Bügel						R364954	●		●			●	●	●	●	●	●	
Universal Sitzschienen – außenliegender Bügel						R369603	●		●			●	●	●	●	●	●	
Bausatz Sitzschienen mit außenliegendem Bügel						R11.22.06/06	●		●			●	●	●	●	●	●	
Diverses																		
Elektrische 6 Wegekonsole						R7201440A												
Manuelle Schiene Konsolenkonzept R87…						R7208800.1B/2B												
SPORT C Adapter						R20056110-A /11-A				●	●							
Gurthalter links für Konsolen						R714009												
Gurthalter rechts für Konsolen						R714010												
Distanzstück 12mm für Sportster CS						R720267												
Distanzstück 20mm						R373941												
Distanzstück 40mm						R373942												
Distanzstück 60mm						R1303												
Distanzstück 80mm						R7209880												
Neigungsprofil 80mm vorn auf 110mm hinten						R72111												

Änderungsstand: 01.2024

Achtung wichtige Information Seitenairbag: bitte beachten Sie, dass bei allen Fahrzeugen mit Seitenairbag nur noch die Seitenairbagsitze Sportster SAB, Cross Sportster SAB und Ergomed SAB(Ausnahme Pole Position ABE und Podium) verbaut werden dürfen!

Achtung, wichtige Hinweise:

I Bitte die Körpergröße der Kunden beachten und ggf. die Verwendung von Distanzstücken in Betracht ziehen.
I Einbauten von RECARO-Konsolen mit Montagearbeiten an Gurtschloßstraffern / Seitenairbags dürfen nur von autorisierten Fachwerkstätten ausgeführt werden, die eine Berechtigung nach dem Sprengstoffgesetz für den Umgang mit pyrotechnischen Rückhaltesystemen in der Werkstatt und im Lager haben.
I Umbauarbeiten an bzw. die Deaktivierung von Airbags unterliegen nach §19 Straßenverkehrszulassungsordnung einer Einbauabnahmeverpflichtung.
I Für die Demontage des Originalsitzes sind u. U. Spezialwerkzeuge wie Torx- oder Vielzahnschlüssel notwendig.
I Bei offensichtlichen Facelifts von Fahrzeugen, die nicht in der Konsolenliste vermerkt sind, bitte Rücksprache nehmen.

Hinweise:

1) Bei serienmäßiger elektrischer Sitzlängseinstellung kein Einbau möglich.
2) Bei 2-Türer nur ein Sitz einbaubar (Easy Entry) oder alternativ Austragung der Fondanlage.
3) Nur Sitze mit elektrischer Lehneneinstellung einbaubar.
4) Seriensitz mit Memory-Umbau auf Anfrage.
5) Einbau nur möglich bei Fahrzeugen ohne serienmäßige Sitzhöheneinstellung.
6) Einbau nur möglich bei Fahrzeugen mit serienmäßiger elektrischer Sitzlängseinstellung.
7) Armlehne tunnelseitig nur bei 4-Türer möglich.
8) Sitz nur in mittlerer Lochwinkelstellung einbaubar.
9) Einbau von RECARO-Beifahrersitzen nach Rücksprache mit Fahrzeughersteller - Grund: SBE-Matte im Originalsitz.
10) Distanzstücke als Höhenausgleich für Sitze ohne Höheneinstellung empfohlen.
11) Beifahrersitz auf Fahrerseite verwenden bzw. Fahrersitz auf Beifahrerseite.
12) Eventuell vorhandene elektr. Sitzeinstellung entfällt zugunsten einer manuellen Einstellung.
13)Achtung! Für alle Fahrzeuge mit Seitenairbag sind nur noch die SAB(Seitenairbag)-Sitze Ergomed SAB und (Cross)Sportster CS SAB(Ausnahme Pole Position ABE)zugelassen.
14) Einstellweg in vorderster Position auf Grund der Sitzbreite eingeschränkt.
15) Für diese Kombination Konsole - Sitz liegt RECARO noch keine ABE vor, eine Eintragung durch eine amtliche Prüfstelle wird dringend empfohlen.
16) Distanzstücke zur Sitzerhöhung liegen bei. (Verwendung optional)
17) Nur mit 20 mm Distanzstück (bitte zusätzlich mitbestellen)
18) Für diese Kombination Konsole-Sitz liegt RECARO keine ABE vor, eine Eintragung (nach §21 StVZO) wird dringend empfohlen.
19) Ergomed nur mit 20mm Distanzstücken.
20) Neues Konsolenkonzept, nur im Zusammenhang mit manueller Schiene R7208800.1B/2B einbaubar. Ausnahme Sport C (elektrische Schiene bereits am Sitz)

Spalte oben SAB Stecker) Ohne Punkt: Dieser Konsole liegt kein SAB-Stecker bei. Bei Fahrzeugen mit Seitenairbag Universal-SAB-Stecker mitbestellen!

Stand 01/2024

Achtung, wichtige Hinweise:

Kraftfahrzeugschein/Zulassungsbescheinigung/Force car registration/Registration Certificate.
Amtl. Typbezeichnung /designation offical type.
Wichtig bei der Identifizierung und Zuordnung des Fahrzeuges ist die amtliche Typenbezeichnung, siehe Zulassungsbescheinigung unter Punkt D.2, auf welche der TÜV die ABE erteilt.

ACHTUNG! Bei Fahrzeugen mit CAK ist es nur bedingt möglich einen RECARO Sitz einzubauen, da bei diesen Fahrzeugen ein spezieller Stilllegungssatz erforderlich ist, der nicht bei allen betroffenen Fahrzeugen verfügbar ist.
ACHTUNG! Durch den Einbau eines RECARO Sitzes kann es zu Abweichungen bezüglich der Längs- und Höheneineinstellungen im Vergleich zum Originalsitz kommen, somit ist eine Abweichung zur individuellen Sitzposition des Insassen gegenüber dem Originalsitz auch möglich
ACHTUNG! Neues Konsolenkonzept (Bausatzsystem) für alle neue Konsolen wie z.B. R87.., nur im Zusammenhang mit manueller Schiene R7208800.1B/2B einbaubar
ACHTUNG! Für alle Sport C Sitze bei allen Konsolen mit der Nummer R87.., nur im Zusammenhang mit Sport C Adapter und Gurtschnallenadapter einbaubar
ACHTUNG! Beim Sitzeinbau immer Distanzstücke 20mm, 40mm, 60mm und 80mm bei Bedarf zur Sitzerhöhung prüfen!
ACHTUNG! Beim Sitzeinbau immer Gurthalter links R714009 und rechts R714010 bei Bedarf prüfen!
ACHTUNG! Bitte beachten Sie, dass der Einbau eines RECARO Sitzes und die damit verbundene Aktivierung des Seitenairbags mittels dem SAB Adapter nur durch eine autorisierte bzw. zertifizierte Fachwerkstätte durchgeführt werden darf!